

Be sure. **testo**



Вся информация как на ладони

Большой графический дисплей. Компактность и прочность.
Новые цифровые манометрические коллекторы от Testo.



Требования растут. Мы предлагаем решение.

Хорошие специалисты по системам кондиционирования, отопления и холодильной технике полагаются в своей работе на опыт и знания, а также на профессиональное оборудование. Мы в Testo разрабатываем приборы, которые с помощью надёжных и умных технологий облегчают ваш каждодневный труд. Технология Bluetooth® 5.0 позволяет использовать новые цифровые манометрические коллекторы с ультра большим дисплеем и прочным корпусом для беспроводных измерений. Теперь вы можете сберечь ценное рабочее время и избежать стрессов при монтаже, техническом

и сервисном обслуживании холодильных систем и тепловых насосов. Все важные программы измерений уже хранятся в системе, как и список хладагентов для разных установок. Мобильное приложение testo Smart App позволяет легко и быстро документировать результаты измерений прямо на месте. А беспроводная передача данных освободит вам обе руки. Звучит так, как будто работать стало очень просто? Значит мы сделали всё правильно.

Новое поколение цифровых манометрических коллекторов

Позвольте представить: современный способ монтажа и сервисного обслуживания холодильных систем и тепловых насосов. Новое поколение цифровых манометрических коллекторов Testo стало ещё быстрее, надёжнее и универсальнее. То, что было хорошо, мы сделали ещё лучше:

- увеличенный дисплей с улучшенной компоновкой данных
- повышенная прочность и удобство в управлении
- беспроводная передача данных по технологии Bluetooth® 5.0

Мы также выводим на рынок первый полностью цифровой манометрический коллектор, позволяющий отображать и оценивать все результаты в реальном времени в мобильном приложении testo Smart App. На фото вы можете увидеть убедительный результат нашей работы и, если хотите, скоро сможете взять его в руки.



Беспроводное измерение и простое документирование – с Bluetooth® 5.0, приложением testo Smart App и бесплатным ПО testo DataControl.



Компактный, прочный и удобный: мощный корпус с утопленным дисплеем сохраняет надёжность даже в экстремальных условиях.



Очень большие графические дисплеи, приложение testo Smart App и интуитивное управление позволяют проводить измерения ещё быстрее и проще.

testo 550s / testo 557s

Две обновлённые модели. Оптимальный выбор для любой задачи.



Bluetooth® 5.0
+ приложение

testo Smart App
скачайте бесплатно



Цифровые манометрические коллекторы testo 550s и testo 557s позволяют ещё быстрее и проще выполнять измерения в системах кондиционирования, холодильных системах и тепловых насосах. На большом дисплее наглядно видны все результаты измерений, что облегчает их анализ. Встроенные ассистенты помогают вам выполнить измерения шаг за шагом и автоматически определяют такие важные параметры, как перегрев, проверка на падение давления, проверка

на герметичность или вакуумирование. Bluetooth-зонды температуры, давления и влажности подключаются к прибору по беспроводному соединению, что наряду с приложением testo Smart App обеспечивает большую гибкость. В приложении у вас под рукой всегда будет нужный хладагент. Проверенное качество и высочайшая надёжность этих приборов позволяют вам добиться максимальной точности измерений в любых условиях. От первой до последней задачи.



Очевидные преимущества:

- **Все результаты наглядно видны** на большом графическом дисплее
- **Исключительная компактность и надёжность** благодаря удобному и прочному корпусу с защитой класса IP 54
- **Беспроводное измерение вакуума и температуры** с автоматическим подключением по Bluetooth®
- **Гибкость измерений и удобное документирование** с мобильным приложением testo Smart App

Полная готовность с практичными комплектами и принадлежностями



testo 550s

Цифровой манометрический коллектор с 2-х ходовым блоком клапанов и с Bluetooth®.



testo 557s

Цифровой манометрический коллектор 4-х ходовым блоком клапанов и с Bluetooth®.




Практичный кейс

Всегда в комплекте: прочный кейс для хранения всех компонентов комплекта, шлангов и зондов.



Зонды температуры

С кабелем или без кабеля для измерений на трубах Ø 6-35 мм



Шланги с клапанами

3 или 4 x 7/16" UNF / 1 x 5/8" UNF, длина 1,5 м каждый. Под заказ, цена по запросу.



testo 552i

Беспроводной смарт-вакуумметр автоматически подключается к приборам или testo Smart App, диапазон Bluetooth® до 150 м.



Магнитный ремень

с удобным фиксатором



всегда в комплекте опция

testo 550i

Умный и беспроводной: самый маленький коллектор в истории



Bluetooth® 5.0
+ приложение

testo Smart App
скачайте бесплатно



Готов к любым задачам. Сегодня и в будущем: первый полностью цифровой манометрический коллектор testo 550i позволяет вам полностью контролировать ежедневное сервисное и техническое обслуживание холодильных систем, систем кондиционирования и тепловых насосов в мобильном приложении testo Smart App на смартфоне или планшете. Самый маленький цифровой манометрический коллектор с 2-х ходовым блоком клапанов на рынке позволит быстро и удобно проводить измерения, а также экономить ваше рабочее время благодаря цифровому документированию результатов. Кроме того, этот компактный прибор через приложение testo Smart App автоматически подключается к нашим Bluetooth-зондам температуры, давления и влажности. В приложении можно автоматически рассчитать температуры испарения и конденсации. Теперь вы просто можете спокойно стоять рядом со смартфоном в руке или даже на расстоянии в 150 метров.





Ваши преимущества:

- **Все действия, от измерения до документирования**, в приложении testo Smart App на вашем смартфоне
- **Самый компактный прибор на рынке**
- **Максимальная надёжность** благодаря очень прочному корпусу с защитой класса IP54
- **Опция: беспроводное подключение к смарт-зондам testo** для измерения температуры, влажности и вакуума
- **testo 550i**, вкл. батарейки (3 x AAA), заводской протокол калибровки и инструкцию по эксплуатации. Номер заказа 0564 2550.

Без проводов и шлангов! Измерение вакуума со смарт-зондом testo 552i



Никаких кабелей и шлангов: новый вакуумметр testo 552i, управляемый со смартфона, дополняет линейку смарт-зондов testo, позволяя быстро измерять вакуум всего через один сервисный патрубков. Для измерения вакуума testo 552i автоматически подключается к манометрическим коллекторам testo 550s, testo 557s и testo 550i через приложение testo Smart App и при нарушении граничных значений отправляет оповещения прямо в приложение. Что может быть удобнее?

Основные преимущества:

- **Быстрое и простое выявление вакуума** с помощью графиков в приложении или на дисплее манометрического коллектора
- **Автоматическое Bluetooth-подключение** к приложению testo Smart App и всем цифровым манометрическим коллекторам
- **Компактный, прочный и надёжный** благодаря корпусу с защитой класса IP 54
- **Легко подключается** к любому сервисному патрубку под углом 45°

Скачайте
бесплатно
для Android
и IOS



Всё в одном: Приложение testo Smart App



Все задачи новых цифровых манометрических коллекторов в вашем смартфоне: с testo Smart App вы сможете анализировать данные ещё быстрее. Кроме того, приложение позволит избежать ошибок, так как встроенные ассистенты помогут вам шаг за шагом выполнить все настройки и измерения. Благодаря встроенным функциям документирования цифровые отчёты и протоколы можно составлять прямо на месте, добавлять в них фотографии и высылать по e-mail в формате PDF или CSV. Также вы можете нажатием кнопки управлять данными о клиентах и точках измерений, а синхронизация с бесплатным ПО testo DataControl происходит автоматически по сети WLAN.

Простое управление данными с программным обеспечением testo DataControl



С программным обеспечением testo DataControl вы сможете легко и быстро анализировать результаты измерений и управлять данными о клиентах, а документирование происходит почти без вашего участия.

- **Интуитивный пользовательский интерфейс:** вся информация доступна по одному клику
- **Графическое отображение** результатов до 4-х измерений одновременно
- **Управление профилями клиентов и точками измерений:** Приложение, цифровой манометрический коллектор и ПО синхронизируются через WLAN

Сравнение моделей цифровых манометрических коллекторов Testo

Какими бы ни были ваши задачи, в линейке цифровых манометрических коллекторов Testo есть подходящая для вас модель. Сравните и выберите самый подходящий прибор.

| | testo 550s | testo 557s | testo 550i |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Блок клапанов | 2-ходовой | 4-ходовой | 2-ходовой |
| Наглядное отображение всех важных параметров на большом графическом дисплее | ✓ | ✓ | — |
| Управление и документирование в приложении testo Smart App | Bluetooth® 5.0 (диапазон до 150 м) | Bluetooth® 5.0 (диапазон до 150 м) | Bluetooth® 5.0 (диапазон до 150 м) |
| Совместим с беспроводными зондами температуры, влажности и вакуума | ✓ (автоматическое подключение) | ✓ (автоматическое подключение) | ✓ (автоматическое подключение) |
| Компактные размеры и управление одной рукой | ✓ | ✓ | ✓ (ультра компактный) |
| Класс защиты | IP54 | IP54 | IP54 |
| Идентичный диапазон измерения высокого и низкого давления | до 60 бар | до 60 бар | до 60 бар |
| Погрешность измерения давления | > 0,5 % от верхнего предела измерений | > 0,5 % от верхнего предела измерений | > 0,5 % от верхнего предела измерений |
| Встроенное измерение температуры | ✓ (до 2 зондов температуры + Bluetooth®-зонд) | ✓ (до 2 зондов температуры + Bluetooth®-зонд) | ✓ (до 2 зондов температуры + Bluetooth®-зонд) |
| Заданный перегрев в коллекторе или приложении testo Smart App | ✓ | ✓ | ✓ (только в приложении) |
| Документирование данных измерений и их пересылка через приложение testo Smart Probes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Данные о хладагентах в памяти | 90 | 90 | 90 |
| Обновление данных о хладагентах | автоматически через приложение | автоматически через приложение | автоматически через приложение |
| Испытание на герметичность с температурной компенсацией с зондом температуры | ✓ | ✓ | ✓ |
| Измерение вакуума с зондом-вакуумметром testo 552i | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подходит для хладагентов A2L | ✓ | ✓ | ✓ |
| Программное обеспечение для ПК testo DataControl (опция) | ✓ | ✓ | ✓ |

Шесть готовых комплектов. Заказывайте сейчас.

testo 550s

testo 550s Комплект 1

Цифровой манометрический коллектор с **проводными** зондами температуры в практичном кейсе, вкл. заводской протокол калибровки и батарейки

Номер заказа 0564 5501



testo 550s Комплект 2

Цифровой манометрический коллектор со **смарт-зондами** температуры в практичном кейсе, вкл. заводской протокол калибровки и батарейки

Номер заказа 0564 5502



testo 550s Комплект 3 с заправочными шлангами

Цифровой манометрический коллектор со **смарт-зондами температуры и тремя заправочными шлангами** в практичном кейсе, вкл. заводской протокол калибровки и батарейки

Номер заказа 0564 5503



testo 557s

testo 557s Комплект 1

Цифровой манометрический коллектор со **смарт-зондами вакуума и температуры** в практичном кейсе, вкл. заводской протокол калибровки и батарейки

Номер заказа 0564 5571



testo 557s Комплект 2 с заправочными шлангами

Цифровой манометрический коллектор со **смарт-зондами вакуума и температуры и четырьмя заправочными шлангами** в практичном кейсе, вкл. заводской протокол калибровки и батарейки

Номер заказа 0564 5572



testo 550i

testo 550i Комплект 1 с кейсом*






Цифровой манометрический коллектор со **смарт-зондами** температуры в практичном кейсе, вкл. заводской протокол калибровки и батарейки

Номер заказа 0564 3550



* testo 550i также можно купить отдельно, вкл. батарейки (3 x AAA), заводской протокол калибровки и руководство по эксплуатации. Номер заказа 0564 2550

Точные, практичные, удобные. Принадлежности для новых приборов.

testo 552i
Смарт-зонд вакуума

Номер заказа 0564 2552







testo 115i
Смарт-зонд температуры

Номер заказа 0560 2115 02



Магнитный ремень

Номер заказа 0564 1001



Зонды температуры в комплекте

Номер заказа 0613 5507




Зонд-зажим для труб

Номер заказа 0613 5605




Прочный зонд температуры воздуха

Номер заказа 0613 1712







Зонд-обкрутка с липучкой Velcro

Номер заказа 0613 4611



Водонепроницаемый поверхностный зонд NTC


Номер заказа 0613 1912


Смарт-зонды testo
Холодильный комплект

По 2 зонда testo 115i / testo 549i
1 кейс testo Smart Case


Номер заказа 0563 0002 10



Комплект testo 510
Карманный дифференциальный манометр

с держателем для ремня и батарейками

Номер заказа 0563 0510




testo 316-3
Детектор утечек хладагентов

Номер заказа 0563 3163

Одно приложение. Бесконечные возможности. Скачайте бесплатно.

Добро пожаловать в новую цифровую эру измерительных технологий. С приложением testo Smart App ваш смартфон превратится в мобильный многофункциональный командный центр для всех измерений, связанных с холодильными системами, системами кондиционирования и отопления. Вместе с измерительными приборами, работающими по Bluetooth®, и смарт-зондами Testo, вы будете готовы к наступлению будущего и того, что придёт вслед за ним.

Цифровые манометрические коллекторы



Смарт-зонды testo



Электроизмерительный прибор



Скачайте бесплатно
для Android
и IOS

