

## ПАСПОРТ

### Тестовый набор **CableTracker**



2020

## **1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ**

**Наименование:** Тестовый набор CableTracker

**Артикул:** PS-СТК-1015

**Article No.:** 226005

**Модель:** CableTracker

**Производитель:** Softing IT Networks GmbH (Германия)

**Вес (брутто):** 0,512 кг

**Высота (в упаковке):** 0,075 м.

**Ширина (в упаковке):** 0,174 м.

**Глубина (в упаковке):** 0,258 м.

## **2. ВНЕШНИЙ ВИД КОМПЛЕКТА**



### **3. ОПИСАНИЕ**

Тестовый набор Softing (Psiber) CableTracker 1015 - предназначен для трассировки телефонных кабелей, и линий компьютерных сетей. Входящий в комплект набора генератор оснащен съемными тестовыми шнурами с зажимами типа «крокодил» и модульным разъемом RJ-45. Кроме того, генератор снабжен индикатором короткого замыкания линии и функция идентификации розеток. При подключении к розетке прибор подает в линию специальный сигнал, который заставляет загораться индикатор концентратора или коммутатора, соответствующий данной розетке.

### **4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ**

- Разъем RJ-45 на генераторе
- Подключение к розетке RJ-45 с помощью патч-корда
- Съёмные шнуры с зажимами типа «крокодил»
- Определение короткого замыкания в линии
- Подача сигнала для зажигания светодиода порта коммутатора
- Щуп с пластиковым наконечником
- Индикатор питания
- Автоотключение
- Регулятор громкости на щупе
- Четыре различных звуковых сигналов
- Эргономичный дизайн

### **5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Тональный генератор СТ10:

- Габариты: 76 x 66 x 36 мм
- Частота сигнала: 1000 Гц и 8 кГц
- Питание: 9 В (Крона)
- Функция порт ID: Подача сигнала для включения светодиода порта коммутатора (мигание светодиода помогает идентифицировать нужный порт)

Индуктивный щуп СТ15:

- Габариты: 203 x 36 x 38 мм
- Диапазон принимаемых частот: 100 - 20000 Гц
- Питание: 9 В (Крона)
- Температура хранения: -10°C до 55°C
- Температура работы: 0°C до 50°C
- Форма исполнения: Эргономичная, изогнутая. Уменьшенная нагрузка на запястье при работе.

## **6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

- Тональный генератор СТ10
- Индуктивный щуп СТ15
- Два тестовых провода с разъемами типа “крокодил”
- Патч корд RJ45 – RJ45
- Инструкция
- Сумка для переноски

**Серийный номер** \_\_\_\_\_

**Дата** \_\_\_\_\_