JPL Telecom - Адаптеры для стационарных телефонов

Выбрать подходящий адаптер для покдлючения QD-гарнитуры к любому стационарному телефону по таблице ниже.

	стационарному телефону по таблице ниже.											
					Срок поставки	продукции JPl	Telecom под заказ	- от 8-10 недель				
	Универсальные Cisco Siemens Штекер «д			жек» Avaya			8-ми позиционный	Для обучения сотрудников	Усилитель сигнала			
Модель	BL-01+P	BL-02+P	BL-04+P	BL-04S+P	BL-06+P	BL-07+P	BL-07+P-A	BL-08+P	BL-09+P	BL-10+P	BL-11+P	BL-12+P
Подключение / совместимость	Большинство аналоговых телефонов	Большинств о телефонных трубок	Для систем Cisco	Для телефонных аппаратов Siemens Openstage 60	Для разъема 2.5мм	Для разъема 3.5мм	Для разъема 3.5мм (Apple)	Для телефонных аппаратов <mark>Avaya</mark>	Для телефонных аппаратов <mark>Avaya</mark> серии 1600 и 9600	Встренный переключатель- ползунок (8 позиций) для работы со всеми аналоговыми телефонами	Одновременное подключение до двух профессиональных гарнитур к одному телефонному аппарату	Встроенный линейный усилитель сигнала
Артикул	JPL-BL-01+P	JPL-BL-02+P	JPL-BL-04+P	JPL-BL-04S+P	JPL-BL-06+P	JPL-BL-07+P	JPL-BL-07+P-A	JPL-BL-08+P	JPL-BL-09+P	JPL-BL-10+P	JPL-BL-11+P	JPL-BL-12+P
Разъем 1	QD (Quick Disconnect)	QD (Quick Disconnect)	QD (Quick Disconnect)	QD (Quick Disconnect)	QD (Quick Disconnec t)	QD (Quick Disconnec t)	QD (Quick Disconnect)	QD (Quick Disconnect)	QD (Quick Disconnect)	QD (Quick Disconnect)	QD (Quick Disconnect)	QD (Quick Disconnect)
Разъем 2	RJ11	U10 Vista	Plantronics U10PS	RJ45	2,5 мм	3,5 мм	3,5 мм (Apple)	4P4C (RJ11)	4P4C (RJ11)	4P4C (RJ11)	4P4C (RJ11)	4P4C (RJ11)
Длина кабеля	от 85см до 2м (спиральны	от 80см до 2м (спиральны	от 80см до 2м (спиральны	от 80см до 2м (спиральный)	от 85см до 2м (спиральн	от 75см до 2м (спиральн	от 85см до 2м (спиральный)		от 80см до 2м (спиральный)	от 80см до 2м (спиральный)	2 м	от 75см до 2м (спиральный)
QD совместим с Plantronics / Poly / GN	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да

JPL Telecom - Гарнитуры для стационарных телефонов

	Выбрать подходящую	гарнитуру.								
	Базовые для совер	ошения вызовов	Для про	фессиональных оп	ераторов	Телекоммуникационные гарнитуры премиум-класса				
Модель	JPL 400	JPL 401S / 402S	JPL 501S / 502S	JPL 611	JPL 612	JPL Element TT3	JPL Connect	JPL HAC	JPL Element X500	
Краткое описание серии	Базовая для работы в колл-центре или на дому. Прочное металлическое оголовье, шумоподавление микрофона	Защита слуха с технологией Sound Shield	Усиленное шумоподавление и защита слуха, сверхгибкая штанга микрофона	Более прочная конструкция и длительная гарантия (3 года)	Алюминиевая скоба, закрывающая корпус динамика для дополнительной прочности	Менять оголовье с 1 на 2 динамика по одному щелчку - более длительный срок службы благодаря возможности замены отдельных элементов	Технологии шумоподавлени я Surround Shield и защита слуха Sound Shield	Гарнитура совместима со слуховыми аппаратами (технология Т- coil)	Менять тип подключения одной гарнитуры: c DECT на USB или Bluetooth — с помощью картриджеймодулей	
						rs TTJ, if a speaker / microphono you only need to regize a half of file for the headerful and a cost who file is the to solution? TTJ AVANT BOOM TTJ MON HADBAND TTJ BIN HADBAND				
Один динамик (артикул)	JPL-400-PM	JPL-401S-PM	JPL-501S-PM	JPL-611-PM	JPL-612-PM	JPL-Element-ТТЗ (Базовая)	JPL-Connect-1	JPL-HAC-1	JPL-Element_X500 (Базовая)	
Два динамика (артикул)	JPL-400-PB	JPL-402S-PB	JPL-502S-PB	JPL-611-PB	JPL-612-PB	Используйте съемное оголовье JPL-TT3_Bin_HB	JPL-Connect-2	JPL-HAC-2	Используйте съемное оголовье JPL-	
Тип подключения	Проводное	Проводное	Проводное	Проводное	Проводное	Проводное	Проводное	Проводное	Беспроводное	
Разъем	QD (Quick Disconnect)	QD (Quick Disconnect)	QD (Quick Disconnect)	QD (Quick Disconnect)	QD (Quick Disconnect)	QD (Quick Disconnect)	QD (Quick Disconnect)	QD (Quick Disconnect)	DECT или Bluetooth / USB-A или QD	
QD совместим c Plantronics /	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	
этификат Micros	s Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	
Гарантия	2 года	2 года	2 года	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года	
Микрофон	Двунаправленный микрофон с шумоподавлением	Двунаправленный микрофон с шумоподавлением	Двунаправленный микрофон с шумоподавлением	Двунаправленный микрофон с шумоподавлением	Двунаправленный микрофон с шумоподавлением	Двунаправленный микрофон с шумоподавлением	Двунаправленный микрофон с шумоподавление	Двунаправленны й микрофон с шумоподавление	Двунаправленный микрофон с шумоподавлением	
Шумоподавле ние микрофона	Да, технология Surround Shield™	Да, технология Surround Shield™	Да, технология Surround Shield™	Да, технология Surround Shield™	Да, технология Surround Shield™	Да, технология Surround Shield™	Да, технология Surround Shield™	Да, технология Surround Shield™	Да, технология Surround Shield™	
Чувствительн ость микрофона при 1 кГц, Дб	-32±3	-43±3	-43±3	-32±3	-32±3	-49±3	-32±4	-32±4	-51±3	

JPL Telecom - Гарнитуры для стационарных телефонов

Выбрать подходящую гарнитуру.

	выорать подходящую гарнитуру.											
	Срок поставки продукции JPL Telecom под заказ - от 8-10 недель											
	Базовые для совер	шения вызовов	Для про	фессиональных оп	ераторов	Телекоммуникационные гарнитуры премиум-класса						
Модель	JPL 400	JPL 401S / 402S	JPL 501S / 502S	JPL 611	JPL 612	JPL Element TT3	JPL Connect	JPL HAC	JPL Element X500			
Входное сопротивление (импеданс), Ом	150/150 (моно/бинауральная гарнитура)	150/150 (моно/бинауральная гарнитура)	150/150 (моно/бинауральная гарнитура)	150/150 (моно/бинауральная гарнитура)	150/150 (моно/бинауральная гарнитура)	32/32 (моно/бинауральная гарнитура)	150/150 (моно/бинауральн ая гарнитура)	150/150 (моно/бинаураль ная гарнитура)	150/150 (моно/бинауральная гарнитура)			
Диапазон воспроизводи мых частот, Гц		210-20000	210-20000	100-6800	100-6800	100-5000	100-6800	100-6801	300-7000			
Акустическая защита	Да	Да	Да	Да, технология Sound Shield™	Да, технология Sound Shield™	Да, технология Sound Shield™	Да, технология Sound Shield™	Да, технология Sound Shield™	Да, технология Sound Shield ^{тм}			
Размер амбушюр	50 мм	50 мм	50 мм	55 мм	55 мм	55 мм	55 мм	50 мм	55 мм			
Материал амбушюр	Экокожа	Экокожа	Экокожа	Экокожа	Экокожа	Экокожа	Экокожа	Экокожа	Экокожа			
Материалы оголовья	Металлическое оголовье, покрытое гипоаллергенным материалом	Металлическое оголовье, покрытое гипоаллергенным материалом	Металлическое оголовье, покрытое гипоаллергенным материалом	Металлическое оголовье, покрытое гипоаллергенным материалом	Металлическое оголовье, покрытое гипоаллергенным материалом	Металлическое оголовье, покрытое гипоаллергенным материалом. Подушечки из экокожи на оголовье	Металлическое оголовье, покрытое гипоаллергенным	Металлическое оголовье, покрытое гипоаллергенным	Металлическое оголовье, покрытое гипоаллергенным материалом			
Материалы внешних деталей	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик	Алюминиевая скоба, закрывающая корпус динамика, пластик	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик. Станция - пластик			
Регулировка оголовья по объему головы	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да			
Регулировка штанги микрофона	Поворот на 270 градусов	Сгибаемая штанга, поворот на 270 градусов	Сгибаемая штанга, поворот на 270 градусов	Сгибаемая штанга, поворот на 270 градусов	Сгибаемая штанга, поворот на 270 градусов	Сгибаемая штанга, поворот на 270 градусов						
Поворотные крепления динамиков	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Да	Да	Да			
Сменные	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да, Модульная конструкция	Нет	Нет	Нет			
Длина кабеля	0,9 м	0,9 м	0,9 м	0,9 м	0,9 м	0,9 м	0,9 м	0,9 м	-			

JPL Telecom - Гарнитуры для стационарных телефонов

Выбрать подходящую гарнитуру.

	Срок поставки продукции JPL Telecom под заказ - от 8-10 недель										
	Базовые для совер	шения вызовов	Для про	фессиональных оп	Телекоммуникационные гарнитуры премиум-класса						
Модель	JPL 400	JPL 401S / 402S	JPL 501S / 502S	JPL 611	JPL 612	JPL Element TT3	JPL Connect	JPL HAC	JPL Element X500		
Вес гарнитуры без кабеля (1 / 2 динамика)	53 г/78 г	54 r / 78 r	70 r / 106 r	62 г / 94 г	74 г / 108 г	74 г / 108 г	62 r/ 102 r	48 г / 78 г	65 г		
Комплектация	 Гарнитура Амбушюры из экокожи Клипса для крепления на одежду Мягкий чехол Держатель-крючок для хранения гарнитуры на рабочем месте 	• Гарнитура • Амбушюры из экокожи • Клипса для крепления на одежду • Мягкий чехол • Держатель-крючок для хранения	 Гарнитура Амбушюры из экокожи Клипса для крепления на одежду Мягкий чехол Держатель-крючок для хранения 	• Гарнитура • Амбушюры из экокожи • Клипса для крепления на одежду • Жесткий кейс • Держатель-крючок для хранения	• Гарнитура • Амбушюры из экокожи 70 мм • Клипса для крепления на одежду • Жесткий кейс • Держатель-крючок для хранения	 Гарнитура (моноуральное оголовье) Амбушюры из экокожи Клипса для крепления на одежду Жесткий кейс Держатель-крючок для хранения гарнитуры на рабочем 	• Гарнитура • Амбушюры из экокожи 70 мм • Клипса для крепления на одежду • Жесткий кейс • Держатель-	• Гарнитура • Амбушюры из экокожи 70 мм • Клипса для крепления на одежду • Жесткий кейс • Держатель-	 Гарнитура DЕСТ-станция Амбушюры из экокожи Клипса для крепления на одежду Держатель-крючок для хранения гарнитуры на рабочем месте 		